

禁止行為の解除承認申請書

令和〇年〇月〇日

豊田市消防長 様

申請者 住所 豊田市〇〇町〇〇

氏名 会館太郎 印


| | | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------|--------------|-------------|
| 防火対象物 | 所在地 | 豊田市小坂町12丁目100番地 | | 電話 | (33) 7111 番 |
| | 名称 | 豊田市民文化会館 | 用途 | 集会場 | |
| | 関係者住所 | 豊田市小坂町12丁目100番地 | | | |
| | 氏名 | 山下明男 | 会館 | ※会館提出時に押印します | |
| 指定場所 | 階 | 全館 | 所長印 | 階の用途 | 集会場 |
| | 名称 | 豊田市民文化会館 | 場所の用途 | 集会場 | |
| | 構造 | 耐火構造 | 内部仕上 | | |
| 解除を受けようとする行為 | 種類 | 喫煙・裸火使用・危険物持込み | | | |
| | 期間 | 令和〇年〇月〇日 | から | 令和〇年〇月×日まで | |
| | 理由 | | | | |
| 内容 | スモークマシン コンセプトVi-count compact 第四類第三石油類 シェルオンジナオイル 1.3ℓ使用 | | | | |
| 行為者 | 住所 | 豊田市〇〇町〇〇 | | | |
| | 職業 | 舞台監督 | | | |
| | 氏名 | 会館次郎 | (年齢 〇〇歳) | 男 | 女 |
| 火災予防上講じた処置 | | | | | |
| 水バケツ、消火器、防火要員の設置 | | | | | |
| ※ 受付 | | | ※ 経過 | | |

- 備考
- 指定場所の詳細図および当該場所付近の概要図を添付すること。
 - 行為者が2人以上の場合は、その所属、氏名、年令、性別等を記載した書類を添付すること。
 - ※印の欄は、記入しないこと

| 現場確認者 | 受付者 | 書類確認者 |
|-------|-----|-------|
| | | |

○月○日 ダンスコンサート タイムスケジュール

| | 舞台 | 照明 | 音響 | 出演者 | 備考 |
|-------|--------------------|------|------|------|--------------------------------|
| 8:00 | | | | | |
| 8:30 | 劇場入り | 劇場入り | 劇場入り | 劇場入り | |
| 10:00 | 8:30~12:00 場当たり | | | | ↑ |
| 11:00 | | | | | |
| 12:00 | | | | | |
| 13:00 | 12:10~14:30 ゲネプロ | | | | ↓ |
| 14:00 | 14:30~15:00 写真撮影 | | | | |
| 15:00 | 最終調整 | | | 休憩 | |
| 16:00 | 16:30~17:00 開場・客入れ | | | | |
| 17:00 | 17:00~19:30 開演 | | | | 8:30~19:30 スモークマシン 断続的使用 |
| 18:00 | | | | | |
| 19:00 | | | | | |
| 20:00 | 調整作業 | 調整作業 | 調整作業 | 後片付け | |
| 21:00 | 退館準備 | 退館準備 | 退館準備 | 退館準備 | |
| 21:30 | 21:30 完全退館 | | | | |



- [電動]
 - ホリゾンバック座
 - 大巻幕
 - ハトン17
- 正反
- ホリゾンライト
- SL5
 - 引割幕7
 - ハトン16
 - ハトン15
 - 一文字幕6
 - 松羽目
 - ハトン14
 - ハトン13
- SL4
 - 水バケツ
 - 消火器
 - 監視員
- BL4・中ホリゾンライト
- SL3
 - 引割幕4
 - ハトン12
 - ハトン11
 - ハトン10
 - ハトン9
 - ハトン8
 - ハトン7
- BL3
- スクリーン
 - ハトン6
 - ハトン5
 - ハトン4
 - 引割幕3
 - ハトン3
 - ハトン2
 - ハトン1
- BL2
 - 一文字幕2・暗転幕2
 - ハトン2
 - ハトン1
- SL1
 - ハトン1
- BL1(一文字1未)
- 破りトシ帷子座2
- 破りトシ帷子座1
- 定式幕
- プロセ SL

追り寸法表

| 名称 | 間口×奥行(m) |
|---------|-------------|
| オーケストラ | 約19×4.95 |
| 小造り | 2.718×1.803 |
| 大造り | 12×3.018 |
| スライディング | 17×3.018 |

※ ハトン14とSL5は間隔が十分にないため、同時使用はたいへん困難です。
 ※ 袖幕による間口は16.9m(約8間4尺)です。